Außenmag.

Zentralstelle für Sortenwesen der Deutschen Demokratischen Republik

# Sortenliste 1978

für


landwirtschaftliche Kulturpflanzenarten

Gemüse

Arznei- und Gewürzpflanzen

Obst

1978



# Zentralstelle für Sortenwesen der Deutschen Demokratischen Republik

# Sortenliste 1978

für

landwirtschaftliche Kulturpflanzenarten

Gemüse

Arznei- und Gewürzpilanzen

Obst

nle 931

1978 1. Auflage

VEB Deutscher Landwirtschaftsverlag DDR — 104 Berlin, Reinhardtstraße 14 Druckgenehmigungsnummer: JG 70/i/78 ES 22 D

Printed in GDR Herstellung: Druckwerkstätten Meißen EDV-Nummer: 559 014 7

EVP 0,90

Berliner Stadtbibliothek Fflichtexemplor Pf '98: 4160 A

# INHALTSVERZEICHNIS

# Landwirtschaftliche Pflanzenarten

	Seite		Seite	
Getreide	7	Kleinkörnige Leguminose	n 11	
Hackfrüchte	8	Gräser	12	
Ölpflanzen	10	Sonstige Futterpflanzen	13	
und Faserpflanzen		Sonderkulturen	13	
Großkörnige Leguminoser	n 10		(40)	
	Gemüse			
Kohlgemüse	14	Blatt- u. Stielgemüse	18	
Wurzelgemüse	16	Fruchtgemüse	20	
Zwiebelgemüse	17	Kulturpilze	22	
A	ai and Carriing	nflanzon	23	
Arznei- und Gewürzpflanzen			20	
	Obst			
Veredlungsunterlagen und Stammbildner für		Schalenobst	31	
Kern- und Steinobst	26	Beerenobst	31	
Kernobst	28	Edelreben	32	
Steinobst	29			
Anhang				
Zulassung und Widerruf 1978	33	Verzeichnis weiterer Kulturpflanzenarten	36	
Gesamtübersicht der Sorten, deren Widerruf zur Zulassung erfolgte	35			

# Zur Beachtung:

 Diese Sortenliste wird auf der Grundlage der Anordnung über die Prüfung und Zulassung zur Vermehrung und zum Vertrieb von Kulturpflanzensorten in der DDR vom 24. Juli 1973, § 16, Absatz 3, (GBl. I Nr. 37), herausgegeben.

Diese Liste umfaßt alle Sorten von landwirtschaftlichen und gartenbaulichen Kulturpflanzenarten (ausgenommen Zierpflanzen und Ziergehölze), die zur Vermehrung und zum Vertrieb in der DDR vom 1. Juli 1978 bis 30. Juni 1979 zugelassen sind.

- Entsprechend § 6 der Anordnung über das Verfahren der Anmeldung, Prüfung und Erteilung des Sortenschutzes in der DDR vom 24. Juli 1973 (GBl. I Nr. 37) sind die Sorten, für die der Sortenschutz erteilt wurde, mit ⑤ gekennzeichnet.
- 3. Im Anhang dieser Liste sind die Sorten aufgeführt, deren Zulassung widerrufen wurde, von denen aber Saat- oder Pflanzgut noch bis 30. Juni des angegebenen Jahres vermehrt und vertrieben werden darf.
- 4. Die Sorten sind nach der Reifezeit geordnet, bei Obst nach der Genußreife.

# Erläuterungen zu den Abkürzungen:

n = Ploidiestufe

 $F_1$  = allgemeine Bezeichnung für Hybride

#### bei Kartoffeln:

(B) = krebsbiotypenresistente Sorte

(N) = nematodenresistente Sorte

Verwendungsgruppen: A: Speisekartoffel

B: Stärkekartoffel C: Futterkartoffel

#### bei Mais:

DC = Doppelhybride

TC = Dreifachhybride

SL = Sortenlinienhybride

#### bei Gemüse:

# Sorten geeignet für:

G = Anbau unter Glas

P = Anbau unter Plastfolie

F = Frühanbau im Freiland

S = Sommeranbau im Freiland

H = Herbstanbau im Freiland

W = Überwinterungsanbau

#### bei Obst:

IP = Industriemäßige Produktion

K = für Kleinerzeuger

## Для внимания:

Этот список сортов выпускается на основании распоряжения о испытании и допущении сортов кулътурных растений для размножения и торговли в ГДР от 24 июля 1973 года, § 16, абзац 3 (газета законов I № 37).

Этот список сортов охватывает все сорта селъскохозяйственных и садоводческих культур (кроме декоративных чветочных растений и декоративных древесных растений), допущенных для размножения и торговли в ГДР для периода от I/УII 1978 года по 30/УI 1979 года.

- Соответственно § 6 распоряжения о проведении прописки, испытания и выдачи защиты авторства в ГДР от 24 июля 1973 года (газета законов I № 37) сорта, которые получили утверждение защиты авторства, обозначаются буквой ⑤.
- 3. В приложении к этому списку приведено сорта, снятые из допущенных, по которым ещё разрешаются размножать и торговать семенной и посадочный материал до 30 июня указанного года.
- Сорта располагаются по времени созревания, у плодовых кулътур по приблизителъному времени потребления.

# Объяснение сокращений:

n = степень плоидности

F<sub>1</sub> = общее обозначение для гибридов

## по картофелю:

(В) = сорт устойчивый к биотипам рака

(N) = сорт устойчйвый к нематодам

Группы использования: А: столовый картофель

В: заводской картофель (крахмалистый)

С: кормовой картофель

## по кукурузе:

DC = двойной гибрид

ТС = тройной гибрид

SL = сортолинейный гибрид

#### по овощным культурам:

## Сорта пригодные для:

G = возделывания под стеклом

Р = возделывания в полиэтиленовых палатках

F = раннего возделывания в открытом грунте

S = летнего возделывания в открытом грунте

Н = осеннего возделывания в открытем грунте

W = возделывания с перезимовкой

## по плодовым культурам:

IP = для индустриального способа производства

К = для частного садоводства

## For attention:

- 1. This List of Plant Varieties is published according to the Order of the Testing and Registration of Cultivated Plant Varieties for Propagation and for Distribution in the GDR from 14. July 1973, § 16, 3 (Law Gazette I num. 37).
  - This List includes all varieties of agricultural and horticultural crop species (except decorative plants and decorative shrubs) which are admitted for propagation and for distribution in the GDR during the period from July lth 1978 to June 30th 1979.
- According to the § 6 of the Order with reference to the Notifiction, Testing and Grant of Varieties' Protective Direction in the GDR from 14. July 1973 (Law Gazette I num. 37) the varieties to them have been given a protective direction are marked with ⑤.
- In the supplement of this List these varieties are specified whose registration was withdrawn. But it is allowed to propagate and to distribute seeds or planting stocks (bulbs) of these varieties until June 30th of the notified year.
- 4. The varieties are ordered at the date of maturity. Fruit varieties are ordered at the date of eatable maturity.

Explanations to the abbreviations:

n = degree of ploidy

 $F_1$  = general designation of hybrid-varieties

#### Potatoes:

- (B) = variety with resistance against black wart of potatoes (Synchytrium endobioticum Schilb)
- (N) = variety with resistance against potato root eelworm (Heterodera rostochiensis Wollenweber)

Purpose: A: food potatoes

B: starch potatoes C: fodder potatoes

#### Corn:

DC = double cross
TC = three way cross

SL = top cross

# Vegetables:

varieties suitable for:

G = glasshouse culture P = plastic foil culture F = early outdoor crop

S = summer outdoor crop

H = autumn outdoor crop

W = wintering culture

#### Fruits:

IP = industrialized production

K = culture in allotment

# Landwirtschaftliche Kulturpflanzenarten

# Getreide

	Besondere Hinweise	Jahr der Zu- lassung bzw. Vertrieb seit:
Wintergerste Hordeum vulgare L. var. hybernum Vib.		
Doris ®	BRD	1978
Valja 🕲		1974
Vogelsanger Gold ®	BRD	1970
Maneka S		1977
Winterroggen Secale cereale L.		
Dankowskie Zlote S	VRP	1972
Janos S		1977
Danae S		1962
Belta ®	UdSSR, 4 n	1974
Bernburger Futterroggen	Futterroggen	1953
POS Grünschnittroggen (\$)	Futterroggen	1964
Winterweizen Triticum aestivum L. var. lutescens (Alet.) Manst.		
Mironowskaja jubilejnaja S	UdSSR	1974
Mironowskaja 808 \$	UdSSR	1969
Iljitschjowka 🕲	UdSSR	1974
Alcedo S		1974
Almus (S)		1976
Sommerweizen Triticum aestivum L. var. lutescens (Alet.) Manst.		
Hatri (S)		1973
Sommerroggen Secale cereale L.		
Petka		1961
Hafer		
Avena sativa L. var. mutica Alef.		
Algol		1962
Romulus ®	NY	1964
Leanda S	NL	1974
Solidor (S)		1975

1970

## Sommergerste

Hordeum vulgare L. convar. deficiens (Steud.) Manst. var. nutans (Rode) Alef.

Trumpf (S)	Braugerste	1973
Nadja ®	Braugerste	1975
Mirena ®	Futtergerste	1974
Elgina S	Braugerste, nur für Export	1969

## Mais

Zea mays L. itühe Reifezeit (Reifegr. 2):		
BEMA 240 S	DDR/UVR, DC, Körner-, Pellet-, Silomais	1973
BETU 240 (\$)	DDR/SRR, DC, Körner-, Pellet-, Silomais	1973
BEKOS 251 ©	DDR/UdSSR, DC, Silomais	1978
mittelfrühe Reifezeit (Reifegr. 3): BEKE 245 ⑤ BEMA 250 ⑤	DDR/UVR, TC, Pellet-, Silomais DDR/UVR, DC, Pellet-, Silomais	1977 1973
mittelspäte Reifezeit (Reifegr. 4):		
Siloma	SL, Silomais	1961
Siloma 261 🕲	SL, Silomais	1966
BEKE 270 (S)	DDR/UVR, TC, Silomais	1972
Bukowinski 3 TW (\$)	UdSSR, DC, Silomais	1970

# Hackfrüchte

UdSSR, DC, Silomais

#### Zuckerrübe

Beta vulgaris L. ssp. vulgaris convar. crassa Alet. var. altissima Döll

Dnjeprowski 247 MW (\$)

Hymona ®	F <sub>i</sub> , monokarp	1973
Damona (S)	F <sub>1</sub> , monokarp, 3 n	1977
Ponemo (\$)	DDR/VRP, F <sub>1</sub> , monokarp	1978

# Futterrübe

Beta vulgaris L. ssp. vulgaris convar. crassa Alet. var. crassa

Rote Walze	polykarp, Massenrübe	1928
Futterkraft	dikarp, Massenrübe	1949
Tibo S	monodikarp, Gehaltsrübe	1971

Robirübe   Brassica napus L. var. napobrassica (L.) Rchb.   Grünköpfige Gelbe   1897   1975		Besondere Hinweise	Jahr der Zu- lassung bzw. Vertrieb seit:
CL.) Rchb.   Grünköpfige Gelbe   1897   1975	Kohlrübe		
Futtermöhre   Daucus carota L.	Brassica napus L. var. napobrassica		
Futtermöhre  Daucus carota L.  Lobbericher 1937  Herbstrübe  Brassica rapa L. var. rapa  Petka 1954  Kartoffel  Solanum tuberosum L.  sehr frühe Reifezeit (Reifegr. 1):  Astilla \$\begin{array}{c} A & 1968 \\ Arkula \$\begin{array}{c} A & 1975 \\ frühe Reifezeit (Reifegr. 2): \\ Elgina \$\begin{array}{c} B, C & 1977 \\ Skutella \$\begin{array}{c} A, B, C & 1975 \\ Gilda \$\begin{array}{c} A, B, C & 1975 \\ Amsel & A & 1977 \\ Salut \$\begin{array}{c} A, B, C & 1975 \\ Amsel & A & 1977 \\ Salut \$\begin{array}{c} A, B, C & 1975 \\ Amsel & A & 1976 \\ Xenia \$\begin{array}{c} A, B, C & 1975 \\ Amsel & A, B, C & 1962 \\ Dua \$\begin{array}{c} A, B, C & 1962 \\ Dua \$\begin{array}{c} A, B, C & 1962 \\ Dua \$\begin{array}{c} A, B, C & 1963 \\ Fringilla \$\begin{array}{c} A, C & 1963 \\ Fringilla \$\begin{array}{c} A, C & 1963 \\ Fringilla \$\begin{array}{c} A, C & 1966 \\ Fringilla \$\begin{array}{c} A, B, C & 1966 \\ Fringilla \$\begin{array}{c} A, B, C & 1966 \\ Libelle \$\begin{array}{c} A, B, C & 1965 \\ Libelle \$\begin{array}{c} A, B, C & 1966 \\ Libelle \$\begin{array}{c} A, B, C & 1966 \\ Libelle \$\begin{array}{c} A, B, C & 1965 \\ Libelle \$\begin{array}{c} A, B, C & 1965 \\ Libelle \$\begin{array}{c} A, B, C & 1966 \\ Libelle \$\begin{array}{c} A, B, C & 1966 \\ Libelle \$\begin{array}{c} A, B, C & 1965 \\ Libelle \$			
Daucus carota L.	Gransa (9)		1975
Herbstrübe   Brassica rapa L. var. rapa   Petka   1954	Futtermöhre		
Herbstrübe   Brassica rapa L. var. rapa   Petka   1954	Daucus carota L.		
Petka   1954	Lobbericher		1937
Petka       1954         Kartoffel         Solanum tuberosum L.         sehr frühe Reifezeit (Reifegr. 1):         Astilla ⑤       A       1968         Arkula ⑥       A       1975         frühe Reifezeit (Reifegr. 2):         Elgina ⑥       B, C       1977         Skutella ⑥       A, B, C       1970         mittelfrühe Reifezeit (Reifegr. 3):         Adretta ⑥       A       1975         Gilda ⑥       A       1977         Salut ⑥       A       1978         Amsel       A       1978         Xenia ⑥       (N), A       1973         Rotkehlchen       A, C       1962         Dua ⑥       A       1970         Vorwärts ⑥       A       1970         Vorwärts ⑥       A       1970         Ogonjok ⑥       UdSSR, A       1973         mittelspäte Reifezeit (Reifegr. 4):         Mariella ⑥       A, B, C       1969         Fringilla ⑥       A       1977         Sitta ⑥       A	Herbstrübe		
Kartoffel  Solanum tuberosum L.  sehr frühe Reifezeit (Reifegr. 1):  Astilla ⑤ A 1968 Arkula ⑥ A 1975  frühe Reifezeit (Reifegr. 2):  Elgina ⑥ B, C 1977 Skutella ⑥ (N), B, C 1970  mittelfrühe Reifezeit (Reifegr. 3):  Adretta ⑥ A, B, C 1975  Gilda ⑥ A 1977 Salut ⑥ (N), A 1978 Amsel A 1976 Xenia ⑥ (N + B), A 1973 Rotkehlchen A, C 1962 Dua ⑥ A 1970 Vorwärts ⑥ A 1970 Galina ⑥ (B), A, B 1974 Ogonjok ⑥ UdSSR, A 1973  mittelspäte Reifezeit (Reifegr. 4):  Mariella ⑥ A, C 1969 Fringilla ⑥ A 1977 Sitta ⑥ A, B, C 1968 Libelle ⑥ A, B, C 1968 Libelle ⑥ A 1974 Ora (B), A, B, C 1952 Turbella ⑥ (N), B, C 1952 Turbella ⑥ (N), B, C 1952	Brassica rapa L. var. rapa		
Solanum tuberosum L.         sehr frühe Reifezeit (Reifegr. 1):       A       1968         Arkula (\$)       A       1975         frühe Reifezeit (Reifegr. 2):       Elgina (\$)       B, C       1977         Skutella (\$)       (N), B, C       1970         mittelfrühe Reifezeit (Reifegr. 3):       A, B, C       1975         Adretta(\$)       A, B, C       1975         Gilda (\$)       A       1977         Salut (\$)       (N), A       1978         Amsel       A       1956         Xenia (\$)       (N+B), A       1973         Rotkehlchen       A, C       1962         Dua (\$)       A       1970         Vorwärts (\$)       A       1970         Galina (\$)       (B), A, B       1974         Ogonjok (\$)       UdSSR, A       1973         mittelspäte Reifezeit (Reifegr. 4):       **         Mariella (\$)       A, C       1969         Fringilla (\$)       A, B, C       1968         Libelle (\$)       A       1974         Ora       (B), A, B, C       1952         Turbella (\$)       (N), B, C       1977	Petka		1954
Solanum tuberosum L.         sehr frühe Reifezeit (Reifegr. 1):       A       1968         Arkula (\$)       A       1975         frühe Reifezeit (Reifegr. 2):       Elgina (\$)       B, C       1977         Skutella (\$)       (N), B, C       1970         mittelfrühe Reifezeit (Reifegr. 3):       A, B, C       1975         Adretta(\$)       A, B, C       1975         Gilda (\$)       A       1977         Salut (\$)       (N), A       1978         Amsel       A       1956         Xenia (\$)       (N+B), A       1973         Rotkehlchen       A, C       1962         Dua (\$)       A       1970         Vorwärts (\$)       A       1970         Galina (\$)       (B), A, B       1974         Ogonjok (\$)       UdSSR, A       1973         mittelspäte Reifezeit (Reifegr. 4):       **         Mariella (\$)       A, C       1969         Fringilla (\$)       A, B, C       1968         Libelle (\$)       A       1974         Ora       (B), A, B, C       1952         Turbella (\$)       (N), B, C       1977	Kartoffel		
Astilla (S)       A       1968         Arkula (S)       A       1975         frühe Reifezeit (Reifegr. 2):       Elgina (S)       B, C       1977         Skutella (S)       (N), B, C       1970         mittelfrühe Reifezeit (Reifegr. 3):       A, B, C       1975         Adretta(S)       A, B, C       1975         Gilda (S)       A       1977         Salut (S)       (N), A       1978         Amsel       A       1956         Xenia (S)       (N + B), A       1973         Rotkehlchen       A, C       1962         Dua (S)       A       1970         Vorwärts (S)       A       1970         Galina (S)       (B), A, B       1974         Ogonjok (S)       UdSSR, A       1973         mittelspäte Reifezeit (Reifegr. 4):       N       1969         Fringilla (S)       A, C       1969         Fringilla (S)       A, B, C       1968         Libelle (S)       A       1974         Ora       (B), A, B, C       1952         Turbella (S)       (N), B, C       1977			
Astilla (S) Arkula (S) Brithe Reifezeit (Reifegr. 2):  Elgina (S) Brithe Reifezeit (Reifegr. 3):  Adretta (S) Aretta (S)			
Arkula (S)  frühe Reifezeit (Reifegr. 2):  Elgina (S) Skutella (S) (N), B, C  1977 Skutella (S) (N), B, C  1970  mittelfrühe Reifezeit (Reifegr. 3):  Adretta (S) A, B, C  1975 Gilda (S) A  1977 Salut (S) (N), A  1978 Amsel A  1956 Xenia (S) (N + B), A  1973 Rotkehlchen A, C  1962 Dua (S) A  1970 Vorwärts (S) A  1970 Galina (S) (B), A, B  1974 Ogonjok (S)  Mariella (S) Fringilla (S) Fringilla (S) A  1977 Sitta (S) A  1977 Sitta (S) A  1977 Sitta (S) A  1974 Ora (B), A, B, C  1968 Libelle (S) A  1974 Ora (B), A, B, C  1952 Turbella (S) F, C  1952 Turbella (S) F, C  1977		A	1068
frühe Reifezeit (Reifegr. 2):  Elgina ⑤ B, C 1977 Skutella ⑥ (N), B, C 1970  mittelfrühe Reifezeit (Reifegr. 3):  Adretta⑤ A, B, C 1975 Gilda ⑥ A 1977 Salut ⑥ (N), A 1978 Amsel A 1956 Xenia ⑥ (N + B), A 1973 Rotkehlchen A, C 1962 Dua ⑤ A 1970 Vorwärts ⑥ A 1970 Galina ⑥ (B), A, B 1970 Gogonjok ⑥ UdSSR, A 1973  mittelspäte Reifezeit (Reifegr. 4):  Mariella ⑤ A, C 1969 Fringilla ⑥ A 1977 Sitta ⑥ A, B, C 1968 Libelle ⑥ A, B, C 1968 Libelle ⑥ A 1974 Ora (B), A, B, C 1952 Turbella ⑥ (N), B, C 1952			
Elgina ⑤ B, C 1977 Skutella ⑤ (N), B, C 1970  mittelfrühe Reifezeit (Reifegr. 3):  Adretta⑤ A, B, C 1975 Gilda ⑥ A 1977 Salut ⑥ (N), A 1978 Amsel A 1956 Xenia ⑥ (N+B), A 1973 Rotkehlchen A, C 1962 Dua ⑥ A 1970 Vorwärts ⑥ A 1970 Galina ⑥ (B), A, B 1973 mittelspäte Reifezeit (Reifegr. 4):  Mariella ⑥ A, C 1969 Fringilla ⑥ A, C 1969 Fringilla ⑥ A, B, C 1968 Libelle ⑥ A, B, C 1977  Turbella ⑥ (B), A, B, C 1952 Turbella ⑥ (N), B, C 1977	Ainuia (b)	A	1913
Skutella (\$)       (N), B, C       1970         mittelfrühe Reifezeit (Reifegr. 3):       1975         Adretta(\$)       A, B, C       1975         Gilda (\$)       A       1977         Salut (\$)       (N), A       1978         Amsel       A       1956         Xenia (\$)       (N + B), A       1973         Rotkehlchen       A, C       1962         Dua (\$)       A       1970         Vorwärts (\$)       A       1970         Galina (\$)       (B), A, B       1974         Ogonjok (\$)       UdSSR, A       1973         mittelspäte Reifezeit (Reifegr. 4):       **         Mariella (\$)       A, C       1969         Fringilla (\$)       A, B, C       1968         Libelle (\$)       A       1974         Ora       (B), A, B, C       1952         Turbella (\$)       (N), B, C       1977	frühe Reifezeit (Reifegr. 2):		
mittelfrühe Reifezeit (Reifegr. 3):         Adretta®       A, B, C       1975         Gilda ®       A       1977         Salut ®       (N), A       1978         Amsel       A       1956         Xenia ®       (N + B), A       1973         Rotkehlchen       A, C       1962         Dua ®       A       1970         Vorwärts ®       A       1970         Galina ®       (B), A, B       1974         Ogonjok ®       UdSSR, A       1973         mittelspäte Reifezeit (Reifegr. 4):       A, C       1969         Fringilla ®       A, C       1969         Fringilla ®       A, B, C       1968         Libelle ®       A       1974         Ora       (B), A, B, C       1952         Turbella ®       (N), B, C       1977	Elgina 🕲	B, C	1977
Adretta®       A, B, C       1975         Gilda®       A       1977         Salut ®       (N), A       1978         Amsel       A       1956         Xenia ®       (N + B), A       1973         Rotkehlchen       A, C       1962         Dua ®       A       1970         Vorwärts ®       A       1970         Galina ®       (B), A, B       1974         Ogonjok ®       UdSSR, A       1973         mittelspäte Reifezeit (Reifegr. 4):       **         Mariella ®       A, C       1969         Fringilla ®       A, B, C       1968         Libelle ®       A       1974         Ora       (B), A, B, C       1952         Turbella ®       (N), B, C       1977	Skutella 🕲	(N), B, C	1970
Adretta®       A, B, C       1975         Gilda®       A       1977         Salut ®       (N), A       1978         Amsel       A       1956         Xenia ®       (N + B), A       1973         Rotkehlchen       A, C       1962         Dua ®       A       1970         Vorwärts ®       A       1970         Galina ®       (B), A, B       1974         Ogonjok ®       UdSSR, A       1973         mittelspäte Reifezeit (Reifegr. 4):       **         Mariella ®       A, C       1969         Fringilla ®       A, B, C       1968         Libelle ®       A       1974         Ora       (B), A, B, C       1952         Turbella ®       (N), B, C       1977	mittelfrühe Reifezeit (Reifegr. 3):		
Gilda (S)       A       1977         Salut (S)       (N), A       1978         Amsel       A       1956         Xenia (S)       (N + B), A       1973         Rotkehlchen       A, C       1962         Dua (S)       A       1970         Vorwärts (S)       A       1970         Galina (S)       (B), A, B       1974         Ogonjok (S)       UdSSR, A       1973         mittelspäte Reifezeit (Reifegr. 4):       **         Mariella (S)       A, C       1969         Fringilla (S)       A, B, C       1968         Libelle (S)       A, B, C       1974         Ora       (B), A, B, C       1952         Turbella (S)       (N), B, C       1977		ABC	1975
Salut (S)       (N), A       1978         Amsel       A       1956         Xenia (S)       (N + B), A       1973         Rotkehlchen       A, C       1962         Dua (S)       A       1970         Vorwärts (S)       A       1970         Galina (S)       (B), A, B       1974         Ogonjok (S)       UdSSR, A       1973         mittelspäte Reifezeit (Reifegr. 4):       **         Mariella (S)       A, C       1969         Fringilla (S)       A, B, C       1968         Libelle (S)       A       1974         Ora       (B), A, B, C       1952         Turbella (S)       (N), B, C       1977			
Amsel A 1956  Xenia ⑤ (N + B), A 1973  Rotkehlchen A, C 1962  Dua ⑥ A 1970  Vorwärts ⑤ A 1970  Galina ⑤ (B), A, B 1974  Ogonjok ⑥ UdSSR, A 1973  mittelspäte Reifezeit (Reifegr. 4):  Mariella ⑤ A, C 1969  Fringilla ⑥ A 1977  Sitta ⑥ A, B, C 1968  Libelle ⑥ A 1974  Ora (B), A, B, C 1952  Turbella ⑥ (N), B, C 1977			1978
Rotkehlchen       A, C       1962         Dua (S)       A       1970         Vorwärts (S)       A       1970         Galina (S)       (B), A, B       1974         Ogonjok (S)       UdSSR, A       1973         mittelspäte Reifezeit (Reifegr. 4):         Mariella (S)       A, C       1969         Fringilla (S)       A       1977         Sitta (S)       A, B, C       1968         Libelle (S)       A       1974         Ora       (B), A, B, C       1952         Turbella (S)       (N), B, C       1977	Amsel		1956
Rotkehlchen       A, C       1962         Dua (S)       A       1970         Vorwärts (S)       A       1970         Galina (S)       (B), A, B       1974         Ogonjok (S)       UdSSR, A       1973         mittelspäte Reifezeit (Reifegr. 4):         Mariella (S)       A, C       1969         Fringilla (S)       A       1977         Sitta (S)       A, B, C       1968         Libelle (S)       A       1974         Ora       (B), A, B, C       1952         Turbella (S)       (N), B, C       1977	Xenia ©	(N+B), A	1973
Vorwärts (S)       A       1970         Galina (S)       (B), A, B       1974         Ogonjok (S)       UdSSR, A       1973         mittelspäte Reifezeit (Reifegr. 4):         Mariella (S)       A, C       1969         Fringilla (S)       A       1977         Sitta (S)       A, B, C       1968         Libelle (S)       A       1974         Ora       (B), A, B, C       1952         Turbella (S)       (N), B, C       1977	Rotkehlchen		1962
Galina (S)       (B), A, B       1974         Ogonjok (S)       UdSSR, A       1973         mittelspäte Reifezeit (Reifegr. 4):         Mariella (S)       A, C       1969         Fringilla (S)       A       1977         Sitta (S)       A, B, C       1968         Libelle (S)       A       1974         Ora       (B), A, B, C       1952         Turbella (S)       (N), B, C       1977	Dua (\$)	A	1970
Ogonjok (S)       UdSSR, A       1973         mittelspäte Reifezeit (Reifegr. 4):          Mariella (S)       A, C       1969         Fringilla (S)       A       1977         Sitta (S)       A, B, C       1968         Libelle (S)       A       1974         Ora       (B), A, B, C       1952         Turbella (S)       (N), B, C       1977	Vorwärts S	A	1970
mittelspäte Reifezeit (Reifegr. 4):         Mariella (S)       A, C       1969         Fringilla (S)       A       1977         Sitta (S)       A, B, C       1968         Libelle (S)       A       1974         Ora       (B), A, B, C       1952         Turbella (S)       (N), B, C       1977	Galina S	(B), A, B	1974
Mariella (S)       A, C       1969         Fringilla (S)       A       1977         Sitta (S)       A, B, C       1968         Libelle (S)       A       1974         Ora       (B), A, B, C       1952         Turbella (S)       (N), B, C       1977	Ogonjok S	UdSSR, A	1973
Mariella (S)       A, C       1969         Fringilla (S)       A       1977         Sitta (S)       A, B, C       1968         Libelle (S)       A       1974         Ora       (B), A, B, C       1952         Turbella (S)       (N), B, C       1977	mittelspäte Reifezeit (Reifegr. 4):		
Fringilla ⑤       A       1977         Sitta ⑥       A, B, C       1968         Libelle ⑥       A       1974         Ora       (B), A, B, C       1952         Turbella ⑥       (N), B, C       1977		A. C	1969
Sitta ⑤       A, B, C       1968         Libelle ⑤       A       1974         Ora       (B), A, B, C       1952         Turbella ⑥       (N), B, C       1977			
Libelle (S) Ora (B), A, B, C 1974  Ora (C), A, B, C 1952  Turbella (S) (N), B, C 1977			1968
Turbella (S) (N), B, C 1977			1974
Turbella (S) (N), B, C 1977	Ora	(B), A, B, C	1952
Manuela 🕲 A, C 1972	Turbella 🕲		1977
	Manuela S	A, C	1972

# Ölpflanzen und Faserpflanzen

	Besondere Hinweise	Jahr der Zu- lassung bzw. Vertrieb seit:
Winterraps		
Brassica napus L. var. napus f. biennis (Schübl. et Mart.) Thell.		
Sollux S		1973
Winterrübsen		
Brassica rapa L. var. sylvestris (Lam Briggs f. autumnalis (DC) Mansf.	1.)	
Pluto ®	4 n	1967
Mohn		
Papaver somniterum L.	V 30 8 14	
Neuga		1961
Senf		
Sinapis alba L.		1001
Kastor	Water and American	1961
Lein	falre, Nac	
Linum usitatissimum L.		1000
Lintex S		1969
Bertelin (\$)		1976
Großkörnig	e Leguminosen	
Trockenspeiseerbse Pisum sativum L. convar. sativum		
Auralia ®	gelbkörnig	1966
Neuga S	grünkörnig	1969
Futtererbse		
Pisum sativum L. convar. speciosum (Dierb.) Alet.		
Poneka ®		1968
Nadja S	Körnerfuttererbse	1973
Aga (S)	Körnerfuttererbse	1976
Trockenspeisebohne		
Phaseolus vulgaris L. var. nanus (Inst.) Aschers.		
Ragalla ®		1970
Ackerbohne		
Vicia faba L.		
ssp. minor Rothm. var. minor		1961
Erfordia ®		1962
Fribo		1902

Besondere Hinweise

Jahr der Zulassung bzw. Vertrieb seit:

Winterwicke

Vicia villosa Roth

Welta 1961

Sommerwicke

Vicia sativa L.

Rügener 1951

Gelbe Lupine

Lupinus luteus L.

Gülzower Süße Gelbe

Borluta (\$) fusariumresistent 1975

Refusa-Nova (\$) fusariumresistent 1971

Schwako bitterstoffhaltig 1959

Weiße Lupine

Lupinus albus L.

Kiewskij mutant (\$\) UdSSR 1974 Kiewskij skorospelyj (\$\) UdSSR 1974

Kleinkörnige Leguminosen

Luzerne

Medicago x varia Martyn

Vertibenda (§) DDR/UVR,
verticilliumresistent 1973
Vertus S, verticilliumresistent 1975

Rotklee

Trifolium pratense L.

 Marino (S)
 4 n
 1961

 Matri (S)
 4 n
 1977

 Perenta (S)
 4 n, nur für den Export
 1966

Weißer Steinklee

Melilotus albus Medik.

Bienenfleiß 1952

Serradella

Ornithopus sativus Brot.

Mecklenburger 1944

# Gräser

	Besondere Hinweise	Jahr der Zu- lassung bzw. Vertrieb seit:
Einjähriges Weidelgras		vertrieb seit:
Lolium multiflorum Lam. ssp. multiflorum var. westerwoldicum		
Bernburger Annua		1954
Pollanum (S)	4 n	1971
Welsches Weidelgras		
Lolium multiflorum Lam. ssp. italicum (A. Br.) Volk.		
Marino		1961
Dilana S	4 n	1969
Ausdauerndes Weidelgras Lolium perenne L.		
Marino		1961
Alex (S)	4 n	1978
Marino Spätling		1961
Maprima (S)		1974
Wiesenschwingel		
Festuca pratensis Huds.		
Neuga		1961
Bundy (S)	NL	1971
Rotschwingel		
Festuca rubra L.		
Zernickower		1937
Rabo ®	Rasengras	1975
Schafschwingel		
Festuca ovina L.		
Mecklenburger		
Firmula	Rasengras	1965
Eta	Rasengras	1965
Wiesenrispe		
Poa pratensis L.		
Berbi 🕲		1974
Ziera	Rasengras	1974
Wiesenlieschgras		
Phleum pratense L.		
Motterwitzer S		1936
Neuga ®		1961

	Besondere Hinweise la	ahr der Zu- issung bzw. ertrieb seit:
Knaulgras	All the second	02111000000111
Dactylis glomerata L.		
Motterwitzer		1936
Weißes Straußgras		
Agrostis gigantea Roth		
Karmos		1961
ixarinos		1901
Rohrglanzgras		
Phalaris arundinacea L.		
Motterwitzer		1936
Sanstige F	utterpflanzen	
Futterkohl	i voi pii a ii zoi	
Brassica oleracea L. var. medullosa Thell.		
Maxilla S		1971
Masec ®		1977
Ölrettich		
Raphanus sativus L. var.		
oleitormis Pers.		
Siletina	BRD, Sommerzwischenfruc	ht 1977
Sondar	kulturen	
Tabak	Ruituich	
Nicotiana tabacum L.		
Poros S	Zigarrengut	1974
Trumpf (S)	Zigarrengut	1970
Start S Apia S	Schneidegut Schneidegut	1975 1975
Zerlina S	Schneidegut	1977
Hopfen		
Humulus lupulus L.		1000
Nordischer Brauer Saladin (§)		1968 1968
Bullion		1976
Flechtweide		3-1/1
Salix L. Ulbrichweide	Hanf-Purpurweidenhybrid	e 1937
Salix viminalis L.	Tant-r arpar werdening bild	. 1991
Ambrosia	Hanfweide	1937
Ingeborg	Hanfweide	1937
Mulattin	Hanfweide	1930
Bandstockweide	Hanfsalweidenhybride	
Salix rigida Mühlenb. Universal	Amerikaner-Weide	1927
Oniversal	1.merikaner-weide	1021

# Kohlgemüse

	Besondere Hinweise	Jahr der Zu- lassung bzw. Vertrieb seit:
Blumenkohl		
Brassica oleracea L. var. botrytis L.		
frühe Reifezeit:		
Sitta ®		1968
Korso (S)		1974
Frühernte		1954
mittelfrühe Reifezeit:		
Delfter Markt		1930
Clivia S		1976
Roba (\$)		1970
späte Reifezeit:		
Sollux ®		1968
Edelstein		1952
Consista (§		1969
Brokkoli		
Brassica oleracea L. convar. botrytis var. italica Plenck		
Delikata (\$)		1971
Grünkohl		
Brassica oleracea L. convar. acephala (DC.) Alef.		
Niedriger		1844
Vitessa ®	Television in	1975
Rosenkohl		
Brassica oleracea L. var. gemmitera DC.		
mittelfrühe Reifezeit:		
Rosella (S)		1972
Rosmarie S	$\mathbf{F_{1}}$	1974
späte Reifezeit:		
Merkator (S)		1964
		77.0

	Besondere Hinweise	lassung bzw. Vertrieb seit:
Rotkohl Brassica oleracea L. var. capitata f. rubra (L.) Duch.		
frühe Reifezeit:		
Amarant ®		1964
Topas		1958
mittelspäte Reifezeit:		
Granat		1954
späte Reifezeit:		
Dauerrot		1900
Maxilla ®		1978
Weißkohl		
Brassica oleracea L. var. capitata L. f. capitata		
frühe Reifezeit:		
Dithmarscher		1910
Juniriesen		1961
Astacus		1978
mittelfrühe Reifezeit:		1000
Glückstädter		1900
mittelspäte Reifezeit:		
Braunschweiger	CCCP	1844
Dobrovodske polopozdni	CSSR	1978
späte Reifezeit:		1044
Amager		1844 1907
Dauerweiß Türkis		1960
Kontiki		1978
Wirsingkohl		
Brassica oleracea L. var. sabauda L. frühe Reifezeit:		
		1000
Vorbote		1966
mittelfrühe Reifezeit:		1004
Frigga S		1964
mittelspäte Reifezeit:		1049
Markee Vertus		1942 1859
späte Reifezeit:		1009
Grüner Dauer		1907
Gruner Dauer		.1001

Jahr der Zu-

	Besondere Hinweise	Jahr der Zu- lassung bzw.
		Vertrieb seit:
Kohlrabi		
Brassica oleracea L. var.		
gongylodes L.		
frühe Reifezeit:		
Frühweiß	P, F	1956
Nichtschießender	P, F	1941
Ideal	P, F	1954
Blusta S	F, S, H	1965
Praeco Blanca ®	F, S, H	1055
maid al Codido - 72 - 1 Company	nur für den Export	1975
mittelfrühe Reifezeit: Delikateß Weißer	S, H	1900
Delikateß Blauer	S, H	
	S, II	1900
mittelspäte Reifezeit: Speck Blauer	Н	1000
	п	1900
späte Reifezeit: Böhmischer Strunk	н	1894
Gigant Girdin	CSSR, H	1978
Gigant	CSSR, II	1970
Chinakohl		
Brassica pekinensis (Lour.) Rupr.		
Cantoner		1962
Wur	zelgemüse	
Speisemöhre		
Daucus carota L.		
frühe Reifezeit:		
Carola S		1966
Gonsenheimer Treib		1888
Fanal S		1972
Rotetta S		1975
mittelspäte Reifezeit:		Triblighters)
Marktgärtner		1926
Karsa S		1976
Rotherz	* .	1930
späte Reifezeit:		
Lange Rote Stumpfe		1875
Rote Riesen	**	1900
Wurzelpetersilie		
Petroselinum crispum (Mill.) Nym.	2	
convar. radicosum (Alef.) Danert		
Halblange		1000
Taintailge		1908

	Besondere Hinweise	Jahr der Zu- lassung bzw. Vertrieb seit:
Radies		
Raphanus sativus L. var. sativus		
Korund S	G, P, F	1975
Bicolor	P	1959
Ilka 🕲	F, S, H	1976
Eiszapfen	F	1889
Rettich		
Raphanus sativus L. var. niger K	Sern	
Runder Weißer	G, F	1889
Ostergruß	G, F	1922
Remo	F, S, H	1961
Münchner Bier	H	1882
Runder Schwarzer	Н	1844
Rote Rübe		
Beta vulgaris L. convar. crassa A var. conditiva Alef.	lef.	
Rote Kugel	9%	1871
A BURNES		
Schwarzwurzel		
Scorzonera hispanica L.		
Schwarzer Peter		1958
V-allan allania		
Knollensellerie		
Apium graveolens L. var. rapace (Mill.) Gaud.	шт	
Apia S		1968
Frigga		1961
Galina (S)		1971
Oderdörfer		1928
Zw	iebelgemüse	
Porree		
Allium porrum L.		To Take
Kamusch	VRB, S, H	1962
Elefant	H, W	1922
Poros S	W	1967
Schnittlauch		
Allium schoenoprasum L.		
Welta		1975
V. CIU		2010

	Besondere Hinweise	Jahr der Zu- lassung bzw. Vertrieb seit:
Zwiebel		
Allium cepa L.		
Stuttgarter Riesen	Sä- und Steckzwiebel	1890
Frühe Blaßrote	Säzwiebel	1951
Wolska ®	VRP, Säzwiebel	1977
Zerlina	F <sub>1</sub> , Säzwiebel	1976
Zittauer Gelbe	Säzwiebel	1874
Calbenser Gerlinde (\$)	Säzwiebel	1970
Blatt- und	d Stielgemüse	
Feldsalat		
Valerianella locusta (L.) Betcke		
Deutscher		1844
Dunkelgrüner Vollherziger		1882
Gartenkresse		
Lepidium sativum (L.)		
Glattblättrige		
Mangold		
Beta vulgaris L. convar. vulgaris var. flavescens DC.		
Lukullus		1904
Schnittpetersilie		
Petroselinum crispum (Mill.) Nym. convar. crispum var. crispum		
Gärtnerstolz (\$)		1970
Rhabarber		
Rheum rhabarbarum L.		
Viktoria		1860
Holsteiner Blut		1918
The Sutton		1913
Dawes Challenge		1860

	Besondere Hinweise	Jahr der Zu- lassung bzw. Vertrieb seit
Kopfsalat		
Lactuca sativa L. var. captitate	ı L.	
Muck (S)	G, P	1970
Divalo (\$)	G, P	1977
Start ®	G, P	1975
Bianka S	P	1973
Dua S	P	1970
Sonata	F	1959
Verna ®	F, W	1965
Ramses	F, S, H	1959
Mona S	F, S, H	1970
Pirat S	S, H	1954
Gravitas	S	1955
Format	S	1959
Winter Butterkopf	W	1895
Pflücksalat		
Lactuca sativa L. var. crispa l	C.	
Amerikanischer Brauner		1874
Schnittsalat		
Lactuca sativa L. var. crispa	L.,	
Grünetta		1968
Spinat		
Spinacea oleracea L.		
Industra ®	H	1973
Jolina	F, H, W	1978
Matador	F, H, W	1930
Consista §	F, W	1973
Chicorée		
Cichorium intybus L. var. fol: Hegi	iosum	
Pegasus		1978
Witloof		1875
Spargel		
Asparagus officinalis L.		
Start (\$)		1968
Ruhm v. Braunschweig		
Eros S		1973
		1
		1

	Besondere Hinweise	Jahr der Zu- lassung bzw. Vertrieb seit:
Zwiebel		
Allium cepa L.		
Stuttgarter Riesen	Sä- und Steckzwiebel	1890
Frühe Blaßrote	Säzwiebel	1951
Wolska S	VRP, Säzwiebel	1977
Zerlina	F <sub>1</sub> , Säzwiebel	1976
Zittauer Gelbe	Säzwiebel	1874
Calbenser Gerlinde (§)	Säzwiebel	1970
Blatt- und	Stielgemüse	
Feldsalat		
Valerianella locusta (L.) Betcke		
Deutscher		1044
Dunkelgrüner Vollherziger		1844
Damielgraner Volinerziger		1882
Gartenkresse		
Lepidium sativum (L.)		
Glattblättrige		
Mangold		
Beta vulgaris L. convar. vulgaris var. flavescens DC.		
Lukullus		1904
		2002
Schnittpetersilie		
Petroselinum crispum (Mill.) Nym. convar. crispum var. crispum		
Gärtnerstolz (\$)		1970
Rhabarber		
Rheum rhabarbarum L.		
Viktoria		1860
Holsteiner Blut	30 J	1918
The Sutton		1913
Dawes Challenge		1860

	Besondere Hinweise	Jahr der Zu- lassung bzw.
Kopfsalat		Vertrieb seit
Lactuca sativa L. var. captitata L.		
Muck (S)	G, P	1970
Divalo (\$)	G, P	1977
Start ®	G, P	1975
Bianka 🕲	P	1973
Dua S	P	1970
Sonata	$\mathbf{F}$	1959
Verna (\$)	F, W	1965
Ramses	F, S, H	1959
Mona S	F, S, H	1970
Pirat ®	S, H	1954
Gravitas	S	1955
Format	S	1959
Winter Butterkopf	W	1895
Pflücksalat		
Lactuca sativa L. var. crispa L.		
Amerikanischer Brauner		4.05.4
Amerikanischer Brauher	100	1874
Schnittsalat		
Lactuca sativa L. var. crispa L.		
Grünetta		1968
		1300
Spinat		
Spinacea oleracea L.		
Industra (S	Н	1973
Jolina	F, H, W	1978
Matador	F, H, W	1930
Consista S	F, W	1973
Chicorée		
Cichorium intybus L. var. foliosum Hegi		
		1000
Pegasus Witloof		1978
WILLOOL		1875
Spargel		
Asparagus officinalis L.		
Start (S)		1968
Ruhm v. Braunschweig		1000
Eros S		1973
		grow Field a
		10

# Fruchtgemüse

1100	n vg c m u s e	
	Besondere Hinweise	Jahr der Zu- lassung bzw. Vertrieb seit:
Gurke		HELL THE
Cucumis sativus L.		
Saladin (\$)	F <sub>1</sub> , Salatgurke, G, P	1974
Marcelina (S)	F <sub>4</sub> , Salatgurke, G, P	1978
Polo S	F <sub>1</sub> , Salatgurke, G, P	1978
Trix S	F <sub>1</sub> , Salatgurke, G, P	1964
Quix §	F <sub>1</sub> , Salatgurke, G, P	1971
Pixi ®	F <sub>1</sub> , Salatgurke, S	1977
Moneta (S)	Salatgurke, S	1967
Qualitas ®	Salatgurke	1964
Libelle ®	F <sub>1</sub> , Einlegegurke, S	1969
Adretta (S)	F <sub>1</sub> , Einlegegurke, S	1970
Perenta S	F <sub>1</sub> , Einlegegurke, S	1976
Bitretta §	F <sub>1</sub> , Einlegegurke, S	1974
Kardia ®	F <sub>t</sub> , Einlegegurke, S	1970
Eva	Einlegegurke, S	1952
Dickfleischige Gelbe	Schälgurke, S	1956
Kürbis		
Cucurbita maxima Duch.		
Riesen Melonen		and the same
mesen weronen		1844
Gemüsepaprika		
Capsicum annuum L.		
Sonnenpreis		1959
Buschtomate		
Lycopersicon esculentum Mill.		
convar. fruticosum Lehm.		
Edelrot (\$)		1961
Petito (\$)		1970
Rotkäppchen		1957
Eros (\$)		1968
		1500
Stabtomate		
Lycopersicon esculentum Mill. convar. infiniens Lehm.		
Harzfeuer (S)	FCDS	1050
Nadja ®	$F_i$ , $G$ , $P$ , $S$	1959
Tamina (S)		1973
Grit (S)	G, P, S S	1978
Hellperle		1969
*	G, S	1960
Goldene Königin Dominator	S	1884
Dominator	S	1961

		Besondere Hinweise	Jahr der Zu- lassung bzw. Vertrieb seit:
Z	uckermais		
Z	ea mays convar. saccharata Körn.		
	Süße Ernte		1962
	uschbohne		
P) (J	haseolus vulgaris L. var. nanus uslen.) Aschers.		
	Saxanova	grünhülsig	1959
	Esto S	grünhülsig	1972
	Lusia (S	grünhülsig	1975
	Jutta ®	grünhülsig	1967
	Valja (\$)	grünhülsig	1972
	Selenta	grünhülsig	1955
	Hacogold ®	gelbhülsig	1965
	Lada (\$)	gelbhülsig	1974
	Berggold (§	gelbhülsig	1966
D	runkbohne		
	haseolus coccineus L.		
	Rotblühende		1844
Q.	tangenbohne		
	haseolus vulgaris L. var. vulgaris		
11			
	Apollo	grünhülsig	1961
	Quedlinburger Speck	grünhülsig	1959
	Bodegold S	gelbhülsig	1965
D	uffbohne		
	icia faba L. var. faba		
٧.			
	Juno (S)		1968
70.0			
	arkerbse		
	isum sativum L. convar. medullare lef.		
-			
N	Picardie S Pilot		1968
			1954
	Gloriosa (\$) Bördi		1960
	Cornel		1954
	Desi		1958
	Citrina (S)		1961
	Hyrada (S)	and the same of th	1976
	TIJI aud (9)		1972

		Besondere Hinweise	Jahr der Zu- lassung bzw. Vertrieb seit:
	Moni		1978
	Manuela © Sirena ©		1976
	Wunder von Kelvedon	nur für den Export	1925
	Wallact Voll 1201. Guon		
	Schalerbse	Line I and the second	
	Pisum sativum L. convar. sativum	112 4	1000
	Frühe Harzerin ®		1958
	Zuckererbse		
	Pisum sativum L. convar. medullo- saccharatum (Körn.) Lehm.		
	Ambrosia		1956
	Kul	turpilze	
	Champignon		
P	Agaricus bisporus (Lge.) Sing.		1000
	Cremeweißling (S)		1966 1966
	Blondine S		1959
	Schneeköpfchen		1966
	Philine (S)		
	Agaricus edulis Vittadini		
	Sommerfreude S		1974
	Kulturträuschling Stropharia rugoso-annulata Farl. ex Murr.		
	Gelbschopf ©		1973
	Winnetou (S)		1970
	Austernseitling		
	Pleurotus ostreatus Jacqire ex Fr.	1	1974
	Silberauster S Sommerauster S		1976
	Spargelpilz		
	Coprinus comatus FR. ex Müller		
	Spargelkopf		1976

# Arznei- und Gewürzpflanzen

Besondere Hinweise

Jahr der Zulassung bzw. Vertrieb seit:

Angelika

Angelica archangelica L.

Sächsische

Baldrian

Valeriana officinalis L. s. 1.

Anthos (\$)

1973

Basilikum

Ocimum basilicum L.

Mittelgroßblättriges Grünes

Benediktenkraut

Cnicus benedictus L.

Quedlinburger Mittelfrühreifes

Einjähriges Bohnenkraut

Satureja hortensis L.

Einjähriges Blatt-

Dill

Anethum graveolens L.

Herkules

Blattdill

1952

Gewöhnlicher

Körnerdill

Eibisch

Althaea officinalis L.

Erfurter

1942

Estragon

Artemisia dracunculus L.

Aromatischer

Fenchel

Foeniculum vulgare Mill.

Großfrüchtiger

Roter Fingerhut

Digitalis purpurea L.

Berggold

1960

# Wolliger Fingerhut

Digitalis lanata Ehrh.

Dresdner (\$)

1973

## Gartenkresse

Lepidium sativum L.

Glattblättrige

# Echte Kamille

Matricaria chamomilla L.

Bodegold

1962

## Kerbel

Anthriscus cerefolium (L.) Hoffm.

Struwelpeter

1961

## Königskerze

Verbascum thapsiforme Schrad.

Polyverb S

1973

## Koriander

Coriandrum sativum L.

Thüringer

#### Echte Krauseminze

Mentha spicata L. em. Nathh. var. crispa Benth.

Erfurter

1940

## Kümmel

Carum carvi L.

Niederdeutscher

## Liebstock

Levisticum officinale Koch

Mittelgrobblättriger

#### Löwenzahn

Taraxacum officinale Web.

Delikateß

1962

## Blaue Malve

Malva sylvestris L. subsp. mauritiana (L.) Aschers. et Graebn.

Dunkelviolette

1939

Schwarze Malve

Althaea rosea (L.) Cav. var. nigra hort.

Erfurter

Melisse

Melissa officinalis L.

Quedlinburger Niederliegende

1939

Pfefferminze

Mentha piperita L.

Multimentha

polyploid

1958

Ringelblume

Calendula officinalis L.

Erfurter Orangefarbige

gefüllt

1944

Schafgarbe

Achillea millefolium L.

Proa (\$)

1973

Salbei

Salvia officinalis L.

Extrakta (S)

1973

Seifenkraut

Saponaria officinalis L.

Erfurter

Weißer Stechanfel

Datura stramonium L.

Bernburger

1956

Feldstiefmütterchen

Viola tricolor L.

Hellviolettes

Thymian

Thymus vulgaris L.

Deutscher Winter

Weinraute

Ruta graveolens L.

Großblättrige Späte

Wermut

Artemisia absinthium L.

Großblättriger

# Veredlungsunterlagen und Stammbildner für Kernobst, Steinobst und Reben

	Besondere Hinweise	Jahr der Zu- lassung bzw. Vertrieb seit:
Apfel		
Typunterlagen:		
M 9		1949
M 26		1976
Pi 80		1975
M 2		1977
MM 106		1975
M 4		1949
M 11		1949
A 2		1975
Sämlingsunterlagen:		
Antonowka		1954
Bittenfelder		1959
Stammbildner:		
Jacob Fischer		1949
Hibernal	nicht für Halb- und	
	Hochstämme	1949
La de la		
Birne		
Typunterlagen:		4040
Cydonia A		1949
mit Zwischenveredlung:		
Schraderhof		1964
Gellert		1949
Pastorenbirne		1949
Sämlingsunterlagen:		
Einsiedel		1954
Geddelsbacher		1954
Kirchensaller Mostbirne		1954
Stammbildner:		
Bertram		1949
Gellert		1949
Schraderhof		1964
I R. A		
Quitte		
Typunterlage:		
Cydonia A		1971
Sämlingsunterlage:		
Crataegus monogyna Jacq.		1971

## Edeleberesche

Sämlingsunterlage:

Sorbus aucuparia L. 1971

# Süßkirsche und Sauerkirsche

Sämlingsunterlagen:

Prunus avium L. Sämlinge von aus-Prunus mahaleb L. gelesenen Mutterbäumen 1949

# Pflaume

Typunterlagen:

Schwamborn 103		1961
Prunus Ackermann		1949
Prunus Weiße Myrobalane	Pfälzer Typ	1949
ämlingsunterlagen:		

## Sämlingsunterlagen:

Prunus Brompton	1949
Prunus Myrobalana	1949
Prunus Große Grüne Reneklode	1978

# Stammbildner:

Zugelassene Hauszwetschensorten 1949

## Pfirsieh

Typunterlagen:

Prunus Ackermann	1949
Prunus Brompton	1949
Sämlingsunterlage:	

# Prunus persica (L.) Batsch

Aprikose

Sämlingsunterlagen:

Hinduka	1964
Prunus armeniaca L.	1949

## Pfropfrebe

Veredlungsunterlagen:

Aramon X Riparia M. G. 143 A	1959
Berlandieri X Riparia Kober 5 BB	1959
Berlandieri X Riparia Sel. Oppenheim 4 (SO 4)	1959
Berlandieri X Riparia Sel. Teleki 5 C	1959
Trollinger X Riparia G. 26	1959

1949

## Kernobst

Apfel

Malus sylvestris Mill. var. domestica (Borkh.) Manst.

Sorten-Unterlagen-Kombinationen für Niederstammanlagen in der industriemäßigen Produktion und für den Kleinerzeuger

						Unte	rlage	n		
	Jahr der Zulassung	M	M	M	Pi	MM	M	M	-A	Säm-
	bzw. Vertrieb seit:	9	2	26	80	106	4	11	2	ling*
Klarapfel	1949	x	_	x	x	x	x	-	_	319
Helios (\$)	1969	_	_	x	x	x	x		_	2
James Grieve	1949	x		x	x	x	x	_	_	
Apollo ®	1976	x	_	x	x	x	-	_	_	-
Alkmene ®	1961	x	x	x	x	x	-	-	-	-
Carola ®	1961	-	-	-	_	X	x	x	x	x
Albrechtapfel	1949	x	_	x	x	x	x	X	X	X
Roba S	1969	×	-	X.	X	X	$j \stackrel{d}{\rightarrow} N$	÷	-	/ -
Red Mc Intosh		x	-	x	X	X	-	_		STORY.
Spartan	1976	X	-	X	X	x	x	_	_	-
Jonathan	1961	X	-	X	X	x		·—	-	-
Roter Boskoop	1969	X	-	x	_	P46/5 -	-	_	-	_
Gelber Köstlich		X	X	X	X	x	X	-	-	-
Yellowspur	1977	-	X	x	x	X	X	X	X	THE C
Belgolden	1977	x	X	X	X	X	X	П.		-
Redspur	1977	-	-	X	X	X	x	-		-
Jonagold	1978	X	-	X		X	-	-	-	- Table
Auralia ®	1961	x	X	X	X	X	X	-	_	_
Clivia S	1961	-	X		-	X	x	X	X	X
Breuhahn	1949	x	-	X	X	x	X	-	- 5-	4-
Idared	1975	T	-	_	_	X	X	X	X	X
Nur für Kleine	erzeuger:									
Cox' Orangen	1949	x	x	x	x	X		_	E -	
Elektra (S)	1961	x	_	x	x	x	x		_	
Rogo (S)	1964	x	_	x	_	_	-		_	11:00
Schweizer										
Orangenapf	el 1968	x	-	-	_	X	X	x	x	- 911
Herma ®	1961	x	_	X	x	x	X	7.1	X	111°-
Undine ®	1961	X	X	X	X	X	7		.e ₹.	, N <del>-</del>
Juno ®	1971	x	-	x	X	x	X	_	_	-
Ontario	1949	x	_	X	X	X	X	-	-	me Too
Nur zur indus	striellen Verarbeitu	ing:				- 4				Married World
Bohnapfel	1949						-	x	x	x
Bittenfelder	1964	_		_				X	X	x
	****					-35				
	and TZ association and the second	1,1								The U.S.

x = zugelassene Kombination

<sup>- =</sup> nichtzugelassene Kombination

<sup>\* =</sup> nur für Viertel-, Halb- und Hochstamm

	Besondere Hinweise	Jahr der Zu- lassung bzw. Vertrieb seit
Birne		vertifeb sen
Pyrus domestica Medik.		
Bunte Julibirne	IP, K	1949
Trévoux	IP, K	1949
Clapps Liebling	IP, K	1949
Williams Christ	IP, K	1949
Gute Luise	IP, K	1978
Boscs Flaschenbirne	IP, K	1978
Konferenzbirne	IP, K	1949
Alexander Lucas	IP, K	1949
Madame Verté	IP, K	1949
Paris	IP, K	1949
Nordhäuser Winterforelle	IP, K	1949
Marianne	K	1949
Vereins Dechantsbirne	K	1968
Jeanne d'Arc	K	1968
Quitte		
Cydonia oblonga Mill.		
Wudonia 🕲	IP, K	1969
Edeleberesche Sorbus aucuparia L. var. edulis Dieck		
Rosina		1954
		1.510
Ste	einobst	
Süßkirsche		
Prunus avium L.		
Kassins Frühe	23. Kirschwoche, IP	K 1949
Knauffs Schwarze	3. Kirschwoche, IP	
Teickners Schwarze Herzkirsche		
Werdersche Braune	3. Kirschwoche, IP	, K 1949
Schmahlfelds Schwarze	4. Kirschwoche, IP	
Farnstädter Schwarze	4. Kirschwoche, IP	, K 1973
Spansche Knorpel	4. Kirschwoche, IP	, K 1949
Hedelfinger	45. Kirschwoche, IP	
Querfurter Königskirsche	45. Kirschwoche, IP	, K 1949
Altenburger Melonenkirsche	5. Kirschwoche, IP	, K 1954
Große Schwarze Knorpel	5. Kirschwoche, IP	, K 1949

Sauerkirsche		
Prunus cerasus L.		
Granat	3. Kirschwoche, K	1964
Fanal	5. Kirschwoche, IP, K	1964
Kelleriis 16	5. Kirschwoche, IP, K	1978
Schattenmorelle	6. Kirschwoche, IP, K	1949
Pfiaume		
Prunus domestica L.		
Lützelsachser	IP, K	1949
Frigga S	IP, K	1969
Czar	IP, K	1949
Nancymirabelle	IP, K	1949
Wangenheim	IP, K	1949
Althann	IP, K	1949
Große Grüne Reneklode	IP, K	1949
Stanley	IP, K	1954
Werdersche Hauszwetsche	IP, K	1959
Stendaler Hauszwetsche	IP, K	1959
Prettiner Hauszwetsche	IP, K	1959
Ontariopflaume	K	1978
Oullins	K	1978
Anna Späth	К	1949
Aprikose		
Prunus armeniaca L.		
Marena (S)	IP, K	1969
Ungarische Beste	IP, K	1955
Oligarisate Design		
Pfirsich		
Prunus persica (L.) Batsch		
Sieger	2. Pfirsichwoche, IP, K	1949
Amsden	23. Pfirsichwoche, IP, K	1949
Elma S	3. Pfirsichwoche, IP, K	1975
Sunhaven	45. Pfirsichwoche, IP, K	1968
Triumph	5. Pfirsichwoche, K	1971
Redhaven	56. Pfirsichwoche, IP, K	1968
Bero ®	6.—7. Pfirsichwoche, IP, K	1969
Pilot ®	67. Pfirsichwoche, IP, K	1971
South Haven	8.—9. Pfirsichwoche, IP, K	1968
Naundorfer	8.—9. Pfirsichwoche, IP, K	1949
Proskauer	9. Pfirsichwoche, IP, K	1949
Vorgebirgspfirsich	10. Pfirsichwoche, IP, K	1949

# Schalenobst

	D-04104 0110 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 1	Jahr der Zu-
	Besondere Hinweise	lassung bzw. Vertrieb seit:
Walnuß		
Juglans regia L.		
Ockerwitzer Lange		1954
Seifersdorfer Runde		1954
Hasel		
Corylus avellana L.		
Cosford		1971
Hallesche Riesen		1971
Webbs Preisnuß		1971
	Beerenobst	
Erdbeere		
Fragaria ananassa Duch.		1055
Framosa ®	IP, K, P	1977
Fraginetta 🕲	IP, K	1971
Gorella	IP, K	1978
Fratina S	IP, K	1976
Fracunda S	IP, K	1976
Havelland (\$)	IP, K	1971
Red Gauntlet	IP, K	1978
Senga Sengana	IP, K	1960
Mieze Schindler	K	1949
Machern	zweimal tragend, K	1956
Johannisbeere		
Ribes rubrum L. s. lat. (R. sylves	stris	
M. et K. und R. spicatum Robs.)	777	1975
Red Lake	IP, K	1949
Heros	K	1949
Vierländer	IP, K	1949
Rote Holländische	IP, K	1949
Rondom	IP, K	
Rote Spätlese	IP, K	1949
Zitavia S	weißfrüchtig, IP, K	1976
Werdavia S	weißfrüchtig, IP, K	1976
Ribes nigrum L.		
Wusil (S)	IP, K	1975
Tinker	IP, K	1978
Bogatyr	UdSSR, IP, K	1976
Lowes Auslese	IP, K	1975
Maro (S)	IP, K	1978

	Besondere Hinweise	Jahr der Zu- lassung bzw. Vertrieb seit
Stachelbeere		
Ribes uva-crispa L. em. Lam.		
Hönings Früheste	K	1949
Gelbe Triumphbeere	K	1949
Rote Triumphbeere	K	1949
Rote Preisbeere	K	1949
Weiße Triumphbeere	IP, K	1949
Weiße Volltragende	IP, K	1949
Himbeere		
Rubus idaeus L.	The second second	
Bulgarski Rubin (\$)	VRB, IP, K	1969
Zeva 2	CH, IP, K	1971
Schönemann	IP, K	1971
Brombeere		
Rubus		
Wilsons Frühe	aufrecht	1949
Theodor Reimers	rankend	1949
Ed	lelrebe	
	vinifera L.	
Keltertraube		
Weißer Gutedel	für Weißweine	1959
Müller Thurgau	für Weißweine	1959
Silvaner	für Weißweine	1959
Weißer Burgunder	für Weißweine	1959
Ruländer	für Weißweine	1959
Traminer	für Weißweine	1959
Riesling	für Weißweine	1959
Blauer Portugieser	für Rotweine	1959
Saint Laurent	für Rotweine	1959
Blauer Spätburgunder	für Rotweine	1959
Tafeltraube		- N. 7
Celine	K	1976
Perrantraube	K	1971
Früher Malingre	K	1959
Königliche Magdalenen-Traube	K	1959
Königin der Weingärten	K	1971
Kossuthtraube	K	1976
Blauer Portugieser	K	1959
Weißer Gutedel	K	1959
Roter Gutedel	K	1959

# Sorten, die 1978 zur Vermehrung und zum Vertrieb in der DDR zugelassen wurden:

# Landwirtschaftliche Kulturpflanzenarten

Wintergerste

Kartoffel

Doris

Zuckerrübe Ponemo

Salut (N)

Silomais

Ausdauerndes Weidelgras

Alex

BEKOS 251

Gemüse

Rotkohl

Chicorée

Maxilla

Pegasus

Weißkohl

Hausgurke Marcelina

Astacus Dobrovodske

Polo

polopozdni

Stabtomate

Kontiki

Tamina

Kohlrabi

Gemüseerbse

Gigant

Manuela

Spinat Jolina

Obst

**Pflaumenunterlage** 

**Pflaume** 

Prunus Große Grüne Reneklode, Sämling

Ontariopflaume Oullins

Apfel

Erdbeere

Jonagold

Gorella Red Gauntlet

Birne

Johannisbeere, rot

Boscs Flaschenbirne

Rondom

Gute Luise

Sauerkirsche

Johannisbeere, schwarz

Kelleriis 16

Maro

Tinker

# Sorten, deren Zulassung 1978 widerrufen wurde:

# Landwirtschaftliche Kulturpflanzenarten

Kartoffel

Ausdauerndes Weidelgras

Hydra (N)

Trixresist

Lamora

Gemüse

Hausgurke

Gemüseerbse

Hermanova

Arznei- und Gewürzpflanzen

Echte Kamille

Quedlinburger Großblütige

Obst

Pflaumenunterlage

Walnuß

Prunus Große Grüne Reneklode, vegetativ Pillnitzer Große

Edeleberesche

Johannisbeere

Konzentra

Silvergieters Schwarze

# Gesamtübersicht der Sorten, deren Widerruf zur Zulassung erfolgte:

# Landwirtschaftliche Kulturpflanzenarten

	letztmalig im Vertrieb:		letztmalig im Vertrieb:
Kohlrübe		Kartoffel	
Mecklenburger		Hydra	1979
Weiße	1980	Kardia	1980
		Wiesenrispe	
		Delft	1979
		Gemüse	
Schnittpetersilie		Gurke	
Mooskrause	1979	Trixresist	1980
		Salgu	1979
		Markerbse	
		Hermanova	1980
		Obst	
Apfel		Johannisbeere	
Erwin Baur	1979	Fays Fruchtbare	1979
Goldparmäne	1979	Weiße Versailler	1979
		Rosenthals Schwarze	1979
Birne			
Präsident Drouard	1979		
Josephine von Mecheln	1979		
Erdbeere			
Müncheberger Frühe II	1979		
Brandenburg	1979		The second
Anneliese	1979		

Verzeichnis von Kulturpflanzenarten, ohne zugelassene Sorten, von denen Saat- oder Pflanzgut vermehrt und vertrieben werden kann:

Hirse

Panicum miliaceum L.

Sorghum-Sudangras-Hybriden

Sorghum vulgare x sudanense

Topinambur

Helianthus tuberosus L.

Sommerraps

Brassica napus L. em. Metzg. var. napus f. annua (Schübl. et Mart.) Thell

Krambe

Crambe abyssinica Hochst.

Hanf

Cannabis sativa L.

Weißklee

Trifolium repens L.

Persischer Klee

Tritolium resupinatum L.

Alexandriner Klee

Trifolium alexandrinum L.

Schwedenklee

Trifolium hybridum L.

Gelbklee

Medicago lupulina L.

Esparsette

Onobrychis viciaefolia Scop.

Rohrschwingel

Festuca arundinacea Schreb.

Sumpfrispe

Poa palustris L.

Glatthafer

Arrhenatherum elatius (L.)
J. et C. Presl

Wiesenfuchsschwanz

Alopecurus pratensis L.

Roggentrespe

Bromus secalinus L.

Wehrlose Trespe

Bromus inermis Levss.

Phacelia

Phacelia tanacetifolia Benth.

Schnittkohl

Brassica napus L. var. pabularia (DZ.) Rchb.

**Pastinake** 

Pastinaca sativa L.

Mai- und Speiserübe

Brassica rapa L. em. Metzg. var. rapa

Winterendivie

Cichorium endivia L. var. latifolium Lam.

Gartenmelde

Atriplex hortensis L.

Bleichsellerie

Apium graveolens L. var. dulce (Mill.) Pers.

Melone

Cucumis melo L.

Eierfrucht

Solanum melongena L.

Ackerschachtelhalm

Equisetum arvense L.

Alant

Inula helenium L.

Arnika

Arnica montana L. und Arnica chamissonis Less.

Gemeiner Beifuß

Artemisia vulgaris L.

Bockshornklee

Trigonella foenum-graecum L.

Boretsch

Borago officinalis L.

**Brennessel** 

Urtica dioica L.

Gartenpimpinelle

Sanguisorba minor Scop.

Hauhechel

Ononis spinosa L.

Immergrün

Vinca minor L.

Johanniskraut

Hypericum perforatum L.

Römische Kamille

Anthemis nobilis L.

Knoblauch

Allium sativum L.

Lavendel

Lavandula angustifolia Mill.

Majoran

Majorana hortensis Moench

Mariendistel

Silybum marianum (L.) Gaertn,

Medizinalrhabarber

Rheum palmatum L.

Gewürzpaprika

Capsicum annuum L.

Schöllkraut

Chelidonium majus L.

Schwarzer Senf

Brassica nigra (L.) Koch

Rote Spornblume

Kentranthus ruber (L.) D. C.

Blauer Steinklee

Trigonella coerulea (L.) Ser.

Gelber Steinklee

Melilotus officinalis (L.) Lam. em. Thuill.

Tollkirsche

Atropa bella donna L.

Spitzwegerich

Plantago lanceolata L.

Ysop

Hyssopus officinalis L.

Buch Nr.

# Dieses Buch ist zurückzugeben bis zum

			0.
1 2			
		SLAFE	
	W-18		
		0-7-17-1	
Rectell-Nr 0590 (20	04) LG 39/238/78 1.5	500 2466	

Bestell-Nr. 0520 (204) LG 39/238/78 1.500 2466

